

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **dr. Eke István (1223 Budapest, Park u. 21.) által képviselt ATEVSZOLG Zrt. (1097 Budapest, Illatos út 23.) ügyfélnek az ASZKOMP-FERM termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

Az engedélyező hatóság az **ASZKOMP-FERM termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

1. A készítmények kereskedelmi neve: **ASZKOMP-FERM S**
ASZKOMP-FERM G
ASZKOMP-FERM SB
ASZKOMP-FERM M
ASZKOMP-FERM K

2. A készítmények típusa: komposzt

3. Gyártó: **ATEVSZOLG Zrt.**
1097 Budapest, Illatos út 23.
statisztikai számjel: 10717051-3821-114-01

Gyártás helyszínei:

ASZKOMP-FERM S: ATEVSZOLG Zrt. Solt
gyártás helyszíne: 6320 Solt, Pólyafoki zsilip 0188/43 hrsz.

ASZKOMP-FERM G: ATEVSZOLG Zrt. Garé
gyártás helyszíne: 7812 Garé, Külterület 032/1 hrsz.

ASZKOMP-FERM SB: ATEVSZOLG Zrt. Somberek
gyártás helyszíne: 7728 Somberek, Külterület 0270/5/A hrsz. és 0270/5/B hrsz.

ASZKOMP-FERM M: ATEVSZOLG Zrt. Magyarbóly
gyártás helyszíne: 7775 Magyarbóly, Külterület 054/1 hrsz..

ASZKOMP-FERM K: Komló Power Energiatermelő Kft.
székhely: 7300 Komló, Diagonál akna 0360/8 hrsz.
statisztikai számjel: 23861631-3511-113-02
gyártás helyszíne: 7300 Komló, Diagonál akna 0360/8 hrsz.

Engedélyes: **ATEVSZOLG Zrt.**
1097 Budapest, Illatos út 23.
statisztikai számjel: 10717051-3821-114-01

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**Alapanyagok:*****ASZKOMP-FERM S***

- állati eredetű melléktermék (10 m/m%): Integrál ÁFÉSZ Zrt., Sole-Mizo Zrt., ATEV Zrt. Solti, Mátyásdombi, Debreceni és Hódmezővásárhelyi gyárai, Tamási Hús Kft., Kunság Kft., Magyaralmási Zrt., TI-TO Kft., HOLLA Kft. és Doszpod Istvánné beszállításából származó tejipari melléktermék, vágóhídi szennyvíziszap, élelmiszeripari szennyvíziszap, húsipari szennyvíziszap, állati melléktermék feldolgozási szennyvíziszap, konyhai zsíriszap
- Tettye Forrásház Zrt. (Pécs, Nyugati Ipari út 8.) biogáz üzeméből származó kommunális szennyvíziszap, élelmiszeripari hulladék, tejipari hulladék, konyhai zsíriszap fermentálásának szilárd fermentációs maradéka és az ALFÖLDVÍZ Zrt. Hódmezővásárhely (Békéscsaba, Kisrét tanya 19. és Orosháza, Községporta tanya hrsz. 0373.) székhelyű biogáz üzemeiből származó, kommunális szennyvíziszap fermentálásának szilárd fermentációs maradéka (65 m/m%)
- szalma, léha, szalmás istállótrágya (25 m/m%)

A komposzt alapanyagait a Csongrád Megyei Kormányhivatal CSZ/01/5515-13/2016 számú határozatával kiadott egységes környezethasználati engedélyben felsorolt komposztálással hasznosítható többi hulladéktól elkülönítetten kell tárolni, majd a készítmény előállításához felhasználni.

ASZKOMP-FERM G

- állati eredetű melléktermék (10 m/m%): ATEV Zrt. Solti és Mátyásdombi gyárai, Pick Zrt. és TS-Tej Kft. beszállításából származó vágóhídi szennyvíziszap, élelmiszeripari melléktermék, szőr
- Tettye Forrásház Zrt. (Pécs, Nyugati Ipari út 8.) biogáz üzeméből származó kommunális szennyvíziszap, élelmiszeripari hulladék, tejipari hulladék, konyhai zsíriszap fermentálásának szilárd fermentációs maradéka és az ALFÖLDVÍZ Zrt. Hódmezővásárhely (Békéscsaba, Kisrét tanya 19. és Orosháza, Községporta tanya hrsz. 0373.) székhelyű biogáz üzemeiből származó, kommunális szennyvíziszap fermentálásának szilárd fermentációs maradéka (65 m/m%)
- szalma, léha, szalmás istállótrágya (25 m/m%)

A komposzt alapanyagait a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2606-36/2014 számú határozatával kiadott egységes környezethasználati engedélyben felsorolt komposztálással hasznosítható többi hulladéktól elkülönítetten kell tárolni, majd a készítmény előállításához felhasználni.

ASZKOMP-FERM SB

- állati eredetű melléktermék (10 m/m%): ATEV Zrt. Solti és Mátyásdombi gyárai és Pick Zrt. beszállításából származó vágóhídi szennyvíziszap, szőr
- Tettye Forrásház Zrt. (Pécs, Nyugati Ipari út 8.) biogáz üzeméből származó kommunális szennyvíziszap, élelmiszeripari hulladék, tejipari hulladék, konyhai zsíriszap fermentálásának szilárd fermentációs maradéka és az ALFÖLDVÍZ Zrt. Hódmezővásárhely (Békéscsaba, Kisrét tanya 19. és Orosháza, Községporta tanya hrsz. 0373.) székhelyű biogáz üzemeiből származó, kommunális szennyvíziszap fermentálásának szilárd fermentációs maradéka (65 m/m%)
- szalma, léha, szalmás istállótrágya (25 m/m%)

A komposzt alapanyagait a Baranya Megyei Kormányhivatal 1842-16/2016 számú határozatával kiadott egységes környezethasználati engedélyben felsorolt komposztálással hasznosítható többi hulladéktól elkülönítetten kell tárolni, majd a készítmény előállításához felhasználni.

ASZKOMP-FERM M

- állati eredetű melléktermék (10 m/m%): ATEV Zrt. Solti és Mátyásdombi gyárai és Pick Zrt. beszállításából származó vágóhídi szennyvíziszap, szőr
- Tettye Forrásház Zrt. (Pécs, Nyugati Ipari út 8.) biogáz üzeméből származó kommunális szennyvíziszap, élelmiszeripari hulladék, tejipari hulladék, konyhai zsíriszap fermentálásának szilárd fermentációs maradéka és az ALFÖLDVÍZ Zrt. Hódmezővásárhely (Békéscsaba, Kistrét tanya 19. és Orosháza, Községporta tanya hrsz. 0373.) székhelyű biogáz üzemeiből származó, kommunális szennyvíziszap fermentálásának szilárd fermentációs maradéka (65 m/m%)
- szalma, léha, szalmás istállótrágya (20 m/m%)
- szőlő törköly (5 m/m%): Matias Borászat Kft., Linnbrunn Pincészet Kft., G-Halasi Kft., Zedon Pálinkamester Kft., Sauska és Társa Kft.

A komposzt alapanyagait a Baranya Megyei Kormányhivatal 675-15/2016 számú határozatával kiadott egységes környezethasználati engedélyben felsorolt komposztálással hasznosítható többi hulladéktól elkülönítetten kell tárolni, majd a készítmény előállításához felhasználni.

ASZKOMP-FERM K

- állati eredetű melléktermék (10 m/m%): ATEV Zrt. Solti és Mátyásdombi gyárai, Pick Zrt. és Tamási Hús Kft. beszállításából származó vágóhídi szennyvíziszap, húsipari szennyvíziszap, szőr
- Tettye Forrásház Zrt. (Pécs, Nyugati Ipari út 8.) biogáz üzeméből származó kommunális szennyvíziszap, élelmiszeripari hulladék, tejipari hulladék, konyhai zsíriszap fermentálásának szilárd fermentációs maradéka és az ALFÖLDVÍZ Zrt. Hódmezővásárhely (Békéscsaba, Kistrét tanya 19. és Orosháza, Községporta tanya hrsz. 0373.) székhelyű biogáz üzemeiből származó, kommunális szennyvíziszap fermentálásának szilárd fermentációs maradéka (65 m/m%)
- szalma, léha, szalmás istállótrágya (25 m/m%)

A komposzt alapanyagait a Baranya Megyei Kormányhivatal 10431-33/2015 számú határozatával kiadott egységes környezethasználati engedélyben felsorolt komposztálással hasznosítható többi hulladéktól elkülönítetten kell tárolni, majd a készítmény előállításához felhasználni.

Előírt minőségi feltételek

ASZKOMP-FERM S

N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,3
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,0
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5

ASZKOMP-FERM G

N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,5
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5

ASZKOMP-FERM SB

N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,5
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,6
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5

ASZKOMP-FERM M

N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,2
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,5
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,6
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5

ASZKOMP-FERM K

N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,5
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,2
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,6
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

küllem: sötétbarna színű, jellegzetes szagú, növényi rostokat is tartalmazó morzsalékos anyag		
térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,9
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	50,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	25,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
összes vízben oldható sótartalom (m/m%) sz.a.	legfeljebb	4,0
szemcseméret összetétel		
25 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	300,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0
összes PAH tartalom (19 vegyület) (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40) (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0

összes jelző PCB tartalom (mg/kg) sz.a. (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege)	legfeljebb	0,1
Fekál coliform (db/g)	legfeljebb	10
Fekál streptococcus (db/g)	legfeljebb	10
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (db/g)	legfeljebb	10
<i>Salmonella sp.</i> (db/2 x 10 g)	legfeljebb	0
Humán parazita bélféregpete (db/100 g)	legfeljebb	0

5. Felhasználható:

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában 10-25 t/ha mennyiségben, vetés, ültetés előtt kiszórva, majd bedolgozva.

Nitrátérzékeny területeken évente legfeljebb 170 kg/ha nitrogén hatóanyag használható fel!

A készítmény alkalmazásától számított legalább 21 napig a haszonállatok legeltetése és a termés takarmányként történő felhasználása tilos!

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. GHS piktogram -

6.2. Figyelmeztetés: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles *

*címkén nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P362 + P364	A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: ömlesztve

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából pH, szerves anyag és a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes, fedett helyen, fóliatakarással

9.4. Eltarthatóság ideje: korlátlan ideig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

11. Egyéb előírások:

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: 2027. június 21.

Az engedélyezési eljárás díja 360.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közzétételétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A dr. Eke István (1223 Budapest, Park u. 21.) által képviselt ATEVSZOLG Zrt. (1097 Budapest, Illatos út 23.) ügyfél 2016. november 18-án, az ASZKOMP-FERM termékcsalád forgalomba hozatali és felhasználási engedély kiadását kérte az engedélyező hatóságtól. Az ügyfél a kérelemhez mellékelte a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban R.) 1. és 2. melléklete szerint előírt dokumentációkat, amelyeket az alapanyagok vonatkozásában 2017. április 3-án, 2017. április 13-án, 2017. április 24-én és 2017. június 19-én pontosított illetve egészített ki.

A készítmények élelmezésegészségügyi és talajhigiénés szempontból nem esnek kifogás alá valamint a jó mezőgazdasági gyakorlat betartása mellett, megfelelő felhasználási technológiával és rendeltetésszerű alkalmazásmód mellett humán-toxikológiai szempontból elfogadható kockázatot jelent.

A készítmények veszélyes összetevőt, veszélyes hulladékot, kockázatos anyagokat a R. 3. mellékletében előírt határértéknél nagyobb koncentrációban nem tartalmaznak.

A fentiek alapján az engedélyező hatóság megállapította, hogy az engedély kiadásának a R. 7. § (1) bekezdésben meghatározott feltételei fennállnak, így a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Az engedélyezési eljárás díjának mértéke a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet I. melléklet 8.18.2.2. és 8.18.2.3. pontjain alapul.

A határozat rendelkező részének 5. pontjában a felhasználás nitrátérzékeny területeken történő korlátozása a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján történik.


A határozat rendelkező részének 5. pontjában található 21 napos legeltetési tilalom a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2011. február 25-i 142/2011/EU bizottsági rendeleten alapul.

Az engedélyező hatóság határozatát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012 (II. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 71.§ (1) bekezdésének és a 72. § (1) bekezdésének megfelelően hozta meg.

A fellebbezés lehetősége a Ket. 100. § (1) bekezdés e) pontja alapján került kizárásra, a bírósági felülvizsgálat lehetőségéről szóló tájékoztatás a Ket. 100. § (2) bekezdésén és a 109. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2017. június 21.


dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából



P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Képviselő
3. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ +36 (1) 309 1000

E-mail: tea.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

Engedélyokirat száma: 04.2/1054-1/2017

**FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI
ENGEDÉLYOKIRAT**

1. A készítmények kereskedelmi neve: *ASZKOMP-FERM S*
ASZKOMP-FERM G
ASZKOMP-FERM SB
ASZKOMP-FERM M
ASZKOMP-FERM K

2. A készítmények típusa: komposzt

3. Gyártó: ATEVSZOLG Zrt.

1097 Budapest, Illatos út 23.

statisztikai számjel: 10717051-3821-114-01

Gyártás helyszínei:

ASZKOMP-FERM S: ATEVSZOLG Zrt. Solt

gyártás helyszíne: 6320 Solt, Pólyafoki zsilip 0188/43 hrsz.

ASZKOMP-FERM G: ATEVSZOLG Zrt. Garé

gyártás helyszíne: 7812 Garé, Külterület 032/1 hrsz.

ASZKOMP-FERM SB: ATEVSZOLG Zrt. Somberek

gyártás helyszíne: 7728 Somberek, Külterület 0270/5/A hrsz. és 0270/5/B hrsz.

ASZKOMP-FERM M: ATEVSZOLG Zrt. Magyarbóly

gyártás helyszíne: 7775 Magyarbóly, Külterület 054/1 hrsz..

ASZKOMP-FERM K: Komló Power Energiatermelő Kft.

székhely: 7300 Komló, Diagonál akna 0360/8 hrsz.

statisztikai számjel: 23861631-3511-113-02

gyártás helyszíne: 7300 Komló, Diagonál akna 0360/8 hrsz.

Engedélyes: ATEVSZOLG Zrt.

1097 Budapest, Illatos út 23.

statisztikai számjel: 10717051-3821-114-01

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok:

ASZKOMP-FERMS

- állati eredetű melléktermék (10 m/m%): Integrál ÁFÉSZ Zrt., Sole-Mizo Zrt., ATEV Zrt. Solti, Mátyásdombi, Debreceni és Hódmezővásárhelyi gyárai, Tamási Hús Kft., Kunság Kft., Magyaralmási Zrt., TI-TO Kft., HOLLA Kft. és Doszpod Istvánné beszállításából származó tejipari melléktermék, vágóhídi szennyvíziszap, élelmiszeripari szennyvíziszap, húsipari szennyvíziszap, állati melléktermék feldolgozási szennyvíziszap, konyhai zsíriszap
- Tettye Forrásház Zrt. (Pécs, Nyugati Ipari út 8.) biogáz üzeméből származó kommunális szennyvíziszap, élelmiszeripari hulladék, tejipari hulladék, konyhai zsíriszap fermentálásának szilárd fermentációs maradéka és az ALFÖLDVÍZ Zrt. Hódmezővásárhely (Békéscsaba, Kistrét tanya 19. és Orosháza, Községporta tanya hrsz. 0373.) székhelyű biogáz üzeméből származó, kommunális szennyvíziszap fermentálásának szilárd fermentációs maradéka (65 m/m%)
- szalma, léha, szalmás istállótrágya (25 m/m%)

A komposzt alapanyagait a Csongrád Megyei Kormányhivatal CSZ/01/5515-13/2016 számú határozatával kiadott egységes környezethasználati engedélyben felsorolt komposztálással hasznosítható többi hulladéktól elkülönítetten kell tárolni, majd a készítmény előállításához felhasználni.

ASZKOMP-FERM G

- állati eredetű melléktermék (10 m/m%): ATEV Zrt. Solti és Mátyásdombi gyárai, Pick Zrt. és TS-Tej Kft. beszállításából származó vágóhídi szennyvíziszap, élelmiszeripari melléktermék, szőr
- Tettye Forrásház Zrt. (Pécs, Nyugati Ipari út 8.) biogáz üzeméből származó kommunális szennyvíziszap, élelmiszeripari hulladék, tejipari hulladék, konyhai zsíriszap fermentálásának szilárd fermentációs maradéka és az ALFÖLDVÍZ Zrt. Hódmezővásárhely (Békéscsaba, Kistrét tanya 19. és Orosháza, Községporta tanya hrsz. 0373.) székhelyű biogáz üzeméből származó, kommunális szennyvíziszap fermentálásának szilárd fermentációs maradéka (65 m/m%)
- szalma, léha, szalmás istállótrágya (25 m/m%)

A komposzt alapanyagait a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2606-36/2014 számú határozatával kiadott egységes környezethasználati engedélyben felsorolt komposztálással hasznosítható többi hulladéktól elkülönítetten kell tárolni, majd a készítmény előállításához felhasználni.

ASZKOMP-FERM SB

- állati eredetű melléktermék (10 m/m%): ATEV Zrt. Solti és Mátyásdombi gyárai és Pick Zrt. beszállításából származó vágóhídi szennyvíziszap, szőr
- Tettye Forrásház Zrt. (Pécs, Nyugati Ipari út 8.) biogáz üzeméből származó kommunális szennyvíziszap, élelmiszeripari hulladék, tejipari hulladék, konyhai zsíriszap fermentálásának szilárd fermentációs maradéka és az ALFÖLDVÍZ Zrt. Hódmezővásárhely (Békéscsaba, Kistrét tanya 19. és Orosháza, Községporta tanya hrsz. 0373.) székhelyű biogáz üzeméből származó, kommunális szennyvíziszap fermentálásának szilárd fermentációs maradéka (65 m/m%)
- szalma, léha, szalmás istállótrágya (25 m/m%)

A komposzt alapanyagait a Baranya Megyei Kormányhivatal 1842-16/2016 számú határozatával kiadott egységes környezethasználati engedélyben felsorolt komposztálással hasznosítható többi hulladéktól elkülönítetten kell tárolni, majd a készítmény előállításához felhasználni.

ASZKOMP-FERM M

- állati eredetű melléktermék (10 m/m%): ATEV Zrt. Solti és Mátyásdombi gyárai és Pick Zrt. beszállításából származó vágóhídi szennyvíziszap, szőr
- Tettye Forrásház Zrt. (Pécs, Nyugati Ipari út 8.) biogáz üzeméből származó kommunális szennyvíziszap, élelmiszeripari hulladék, tejipari hulladék, konyhai zsíriszap fermentálásának szilárd fermentációs maradéka és az ALFÖLDVÍZ Zrt. Hódmezővásárhely (Békéscsaba, Kistrét tanya 19. és Orosháza, Községporta tanya hrsz. 0373.) székhelyű biogáz üremeiből származó, kommunális szennyvíziszap fermentálásának szilárd fermentációs maradéka (65 m/m%)
- szalma, léha, szalmás istállótrágya (20 m/m%)
- szőlő törköly (5 m/m%): Matias Borászat Kft., Linnbrunn Pincészet Kft., G-Halasi Kft., Zedon Pálinkamester Kft., Sauska és Társa Kft.

A komposzt alapanyagait a Baranya Megyei Kormányhivatal 675-15/2016 számú határozatával kiadott egységes környezethasználati engedélyben felsorolt komposztálással hasznosítható többi hulladéktól elkülönítetten kell tárolni, majd a készítmény előállításához felhasználni.

ASZKOMP-FERM K

- állati eredetű melléktermék (10 m/m%): ATEV Zrt. Solti és Mátyásdombi gyárai, Pick Zrt. és Tamási Hús Kft. beszállításából származó vágóhídi szennyvíziszap, húsipari szennyvíziszap, szőr
- Tettye Forrásház Zrt. (Pécs, Nyugati Ipari út 8.) biogáz üzeméből származó kommunális szennyvíziszap, élelmiszeripari hulladék, tejipari hulladék, konyhai zsíriszap fermentálásának szilárd fermentációs maradéka és az ALFÖLDVÍZ Zrt. Hódmezővásárhely (Békéscsaba, Kistrét tanya 19. és Orosháza, Községporta tanya hrsz. 0373.) székhelyű biogáz üremeiből származó, kommunális szennyvíziszap fermentálásának szilárd fermentációs maradéka (65 m/m%)
- szalma, léha, szalmás istállótrágya (25 m/m%)

A komposzt alapanyagait a Baranya Megyei Kormányhivatal 10431-33/2015 számú határozatával kiadott egységes környezethasználati engedélyben felsorolt komposztálással hasznosítható többi hulladéktól elkülönítetten kell tárolni, majd a készítmény előállításához felhasználni.

Előírt minőségi feltételek**ASZKOMP-FERM S**

N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,3
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,0
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5

ASZKOMP-FERM G

N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,5
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5

ASZKOMP-FERM SB

N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,5
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,6
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5

ASZKOMP-FERM M

N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,2
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,5
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,6
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5

ASZKOMP-FERM K

N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,5
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,2
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,6
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

küllem: sötétbarna színű, jellegzetes szagú, növényi rostokat is tartalmazó morzsalékos anyag		
térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,9
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	50,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	25,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
összes vízben oldható sótartalom (m/m%) sz.a.	legfeljebb	4,0
szemcseméret összetétel		
25 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	300,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0
összes PAH tartalom (19 vegyület) (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40) (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
összes jelző PCB tartalom (mg/kg) sz.a. (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege)	legfeljebb	0,1
Fekál coliform (db/g)	legfeljebb	10
Fekál streptococcus (db/g)	legfeljebb	10
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (db/g)	legfeljebb	10
<i>Salmonella</i> sp. (db/2 x 10 g)	legfeljebb	0
Humán parazita bélféregpete (db/100 g)	legfeljebb	0

5. Felhasználható:

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában 10-25 t/ha mennyiségben, vetés, ültetés előtt kiszórva, majd bedolgozva.

Nitrátérzékeny területeken évente legfeljebb 170 kg/ha nitrogén hatóanyag használható fel!

A készítmény alkalmazásától számított legalább 21 napig a haszonállatok legeltetése és a termés takarmányként történő felhasználása tilos!

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. GHS piktogram -

6.2. Figyelmeztetés: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles *

*címken nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P362 + P364	A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok: ömlesztve

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából pH, szerves anyag és a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes, fedett helyen, fóliatakarással

9.4. Eltarthatóság ideje: korlátlan ideig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

11. Egyéb előírások:

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: 2027. június 21.

Budapest, 2017. június 21.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából



P.H.